



MĚSTSKÁ DOPRAVA




Michelin Retread Technologies

03-2013

Recamic XDU

M+S



VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Směs pryže je speciálně přizpůsobená pro jízdu ve městě s častým zastavováním.

PŘILNAVOST & ZÁBĚR

Drážkování běhounu zajišťuje vynikající záběr na mokřích vozovkách, a tedy i maximální výkon pneumatiky.




10.00R20
11.00R20
10R22.5
11R22.5
12R22.5
255/70R22.5
275/70R22.5
295/80R22.5
315/80R22.5

Recamic

XZU3

M+S




VYŠŠÍ KILOMETROVÝ VÝKON

Až o 15 % více kilometrů, protože:

- Specifická směs pryže je vysoce odolná proti opotřebení i při vysokých nárocích na brzdění a zrychlování.
- Lamely jsou dostatečně pevné, aby zvýšily kilometrový výkon pneumatiky.
- Množství pryže je o 14 % větší než u pneumatiky XZU.

Recamic XZU

100






Recamic XZU3

115



VĚTŠÍ BEZPEČNOST

Dvousměrné zvlněné lamely umožňují pružnost bloků běhounu, která je nezbytná pro trvalou, maximální přilnavost během celé doby životnosti pneumatiky.




Vynikající, stálá přilnavost.
Kratší brzdňá dráha a snazší rozjezd po celou dobu životnosti pneumatiky.


MÉNĚ HLUKU

Lamely typu „bajonet“ snižují hlučnost.

Rovná lamela



Lamela XZU3



XZU

10R22.5

11R22.5

275/80R22.5

XZU3

275/70R22.5

305/70R22.5

295/80R22.5

Řada RECAMIC




DÁLNIČNÍ PROVOZ

- Velké vzdálenosti na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla
- Nižší nároky na akceleraci a brzdění



SILNIČNÍ PROVOZ

- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy s vyššími nároky na brzdění a akceleraci
- Přeprava na kratší vzdálenosti s častými rozjezdy a brzděním
- Místo nakládky a vykládky s mírně agresivním povrchem



VÍCEÚČELOVÉ POUŽITÍ

- Celoroční použití
- Pro regionální i dálkovou přepravu



PROVOZ V ZIMĚ

- Náročné klimatické podmínky (déšť, sníh, námraza)
- Větší vzdálenosti na silnicích I. a II. třídy
- Kratší vzdálenosti na regionálních silnicích



MĚSTSKÁ DOPRAVA

- Provoz ve městě s častými rozjezdy a brzděním (městské a linkové autobusy, svoz odpadu, čisticí vozy atd.)



SMÍŠENÝ PROVOZ

- Použití na krátké vzdálenosti a na všech typech silnic, zejména při částečném provozu na stavbách a v terénu
- Složité podmínky přístupových cest pro nakládku a vykládku




PROVOZ V TERÉNU

- Provoz převážně na staveništích, terénu a v lomech
- Záběr na agresivním, nepevném povrchu
- Použití při riziku poškození průrazem



Odporučení pro pneumatiky Recamic

- Montujte pneumatiky Recamic na hnací nápravy motorových vozidel.
- Pneumatiky Recamic mohou být montované na všechny nápravy na návěsích a přívěsích.



M.F.P. MICHELIN - RECAMIC

20, Av. de l'Agriculture
63050 Clermont-Ferrand Cedex 2 - FRANCE

Tél. ++ 33 (0)4.73.14.72.72

Fax ++ 33 (0)4.73.14.72.79

www.recamic.com - mail@recamic.com